



## CASA DANCE

Spiskåpor för renovering med integrerat ventilationsaggregat



# CASA Dance och R2

## – Det perfekta aggregatet när du vill renovera ditt kök

CASA DANCE är spiskåpor som är special-konstruerade att användas tillsammans med CASA R2-aggregat för komfortventilation. CASA R2 med integrerad spiskåpa är ett perfekt aggregat vid renoveringar för att ersätta gamla köksaggregat. R2 med DANCE ger dig förbättrad osuppfångningsförmåga och många andra fördelar.

### Enkel installation vid renovering

R2:s mått och kanalplacering är valda för att passa på den gamla platsen och med befintliga kanaler.

### Upp till 50 % lägre energiförbrukning

Jämfört med gamla köksaggregat förflyttar CASA R2 samma mängd luft med halva energiförbrukningen. Det mycket effektiva värmeåtervinningssystemet kan återvinna upp till 80 % av energin i frånluften. Det minskar avsevärt den mängd energi som behövs för att värma upp den inkommande luften.

### Upp till 30 % lägre ljudnivå

CASA R2 är optimerat för enkla kanalanslutningar och har effektiv isolering som minskar ljudnivåerna samtidigt som det ger bättre komfort i köket.

### Stilfullt i varje kök

Den plana frontkåpan på R2-aggregatet kan förses med en ljudisolerad täckpanel eller med köksluckor för att smälta in perfekt i alla köksinredningar. Spiskåporna Dance kompletterar aggregatet och gör det till en effektiv och elegant bostadsventilationscentral som ger dig ett friskt, hälsosamt och energieffektivt inomhusklimat.







# Tekniska specifikationer

## Mått

Dance Smart



Dance




Avståndet mellan spis och kåpa måste vara minst 40 cm.

Vid gasspis ökas avståndet till 65 cm. Om högre monteringshöjd rekommenderas av gasspisens tillverkare ska hänsyn tas till detta.



# Färg


Vit



Svart



Rostfritt stål



# Modeller

Kompatibel med	DANCE
	CASA ventilation aggregat
Centraliserade ventilationssystem	—
Centraliserade ventilationssystem (Free Flow)	—
EC extern fläkt	—
AC extern fläkt	—
Bredd mm	600
Frontpanels höjd mm	45
Djup mm	490
Elanslutning	Stickpropp mot aggregat
Färg/material	Vit/Svart/Rostfritt stål
Belysning	LED (4000K)
Kontrollpanel	Knappar
Fettfilter	1 st. filter av rostfritt stål
Spjäll	Motordrivet
Elektronisk timer	●
Fläkthastighet	ON/OFF
Rökbegränsare	—
Ljuddämparlåda	—
Kanalinklädnad	—
Safera-säkerhetsteknik	—
Monteringsätt	Mellan köksskåp under R2
Möjlighet att styra spjället med separat brytare	—
Indikeringsignal för spjällets läge	—

- Standardutrustning
- Tillgänglig
- Inte tillgängligt

Feel good **inside**



**Swegon** 